



LISTINO PREZZI

**TONDI, QUADRI E RETTANGOLARI FORMATI A FREDDO DA NASTRO
LAMINATO A CALDO, NERO, DECAPATO E ZINCATO “SENDZMIR”**

Aprile 2021





CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA VENDITA E FORNITURA



Aprile 2021

Sul sito aziendale www.euroflexpa.it sono riportate le condizioni generali di contratto per la vendita e fornitura di tutti i nostri prodotti.

Le condizioni generali di vendita si intendono conosciute ed accettate al momento della conclusione del contratto di compravendita.



EDILIZIA



CARPENTERIA



SEGNALETICA
STRADALE



SERRE PER
AGRICOLTURA



MOBILIO



FOTOVOLTAICO



SCAFFALATURE



GRIGLIATO
ELETTROFUSO

EXTRA

Certificati di qualità	
Attestato di conformità 2.2	
Secondo la Norma EN 10204	2 Euro/Ton
Attestato di conformità 3.1	
Secondo la Norma EN 10204	5 Euro/Ton
Imballo	
Imballo particolare fuori standard	Al costo
Fasce per la movimentazione	€1,20 per fascia mt 3,8 €1,50 per fascia mt 5,4 €2,50 per fascia mt 5,0

Lunghezza (correnti 6 e 12 metri)

Taglio in linea per lunghezze non correnti da 6.000 mm a 12.000 mm	15 Euro/Ton
Taglio in linea per lunghezze non correnti da 4.000 mm a 6.000 mm	30 Euro/Ton
Taglio in linea per lunghezze non correnti oltre 12.000 mm	30 Euro/Ton
Taglio fuori linea	da convenire



PARITA' ITALIA

REGIONE	PROVINCIA	SIGLA	€/TON
ABRUZZO	CHIETI	CH	15
	L'AQUILA	AQ	16
	PESCARA	PE	16
	TERAMO	TE	17
BASILICATA	MATERA	MT	16
	POTENZA	PZ	13
CALABRIA	CATANZARO	CZ	22
	COSENZA	CS	20
	CROTONE	KR	22
	REGGIO CALABRIA	RC	25
	VIBO VALENTIA	VV	22
CAMPANIA	AVELLINO	AV	8
	BENEVENTO	BN	8
	CASERTA	CE	9
	NAPOLI	NA	9
	SALERNO	SA	7
EMILIA - ROMAGNA	BOLOGNA	BO	10
	FERRARA	FE	11
	FORLI'-CESENA	FC	11
	MODENA	MO	9
	PARMA	PR	9
	PIACENZA	PC	11
	RAVENNA	RA	13
	REGGIO EMILIA	RE	8
RIMINI	RN	12	
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	GO	20
	PORDENONE	PN	18
	TRIESTE	TS	21
	UDINE	UD	19
LAZIO	FROSINONE	FR	13
	LATINA	LT	14
	RIETI	RI	16
	ROMA	RM	15
	VITERBO	VT	17
LIGURIA	GENOVA	GE	15
	IMPERIA	IM	16
	LA SPEZIA	SP	16
	SAVONA	SV	16
LOMBARDIA	BERGAMO	BG	11
	BRESCIA	BS	9
	COMO	CO	13
	CREMONA	CR	10
	LECCO	LC	13
	LODI	LO	10
	MANTOVA	MN	9
	MILANO	MI	11
	MONZA E BRIANZA	MB	12
	PAVIA	PV	11
SONDRIO	SO	16	
VARESE	VA	13	
MARCHE	ANCONA	AN	17
	ASCOLI PICENO	AP	18
	FERMO	FM	19
	MACERATA	MC	19
	PESARO-URBINO	PU	15

REGIONE	PROVINCIA	SIGLA	€/TON
MOLISE	CAMPOBASSO	CB	15
	ISERNIA	IS	15
PIEMONTE	ALESSANDRIA	AL	11
	ASTI	AT	11
	BIELLA	BI	12
	CUNEO	CN	10
	NOVARA	NO	13
	TORINO	TO	10
	VERBANO-CUSIO-OSSOLA	VB	15
VERCELLI	VC	15	
PUGLIA	BARI	BA	16
	BARLETTA-ANDRIA-TRANI	BT	16
	BRINDISI	BR	19
	FOGGIA	FG	15
	LECCE	LE	20
	TARANTO	TA	16
SARDEGNA	CAGLIARI	CA	36
	CARBONIA-IGLESIAS	CI	38
	MEDIO CAMPIDANO	VS	38
	NUORO	NU	38
	OGLIASTRA	OG	38
	OLBIA-TEMPIO	OT	38
	ORISTANO	OR	38
	SASSARI	SS	38
SICILIA	AGRIGENTO	AG	43
	CALTANISSETTA	CL	43
	CATANIA	CT	37
	ENNA	EN	40
	MESSINA	ME	37
	PALERMO	PA	44
	RAGUSA	RG	42
	SIRACUSA	SR	39
TRAPANI	TP	46	
TOSCANA	AREZZO	AR	15
	FIRENZE	FI	14
	GROSSETO	GR	19
	LIVORNO	LI	15
	LUCCA	LU	15
	MASSA-CARRARA	MS	13
	PISA	PI	15
	PISTOIA	PT	15
PRATO	PO	15	
SIENA	SI	17	
TRENTINO-ALTO ADIGE	BOLZANO	BZ	16
	TRENTO	TN	12
UMBRIA	PERUGIA	PG	19
	TERNI	TR	18
VALLE D'AOSTA	AOSTA	AO	16
VENETO	BELLUNO	BL	16
	PADOVA	PD	12
	ROVIGO	RO	11
	TREVISO	TV	13
	VENEZIA	VE	14
	VERONA	VR	9
VICENZA	VI	12	



TUBI TONDI, QUADRI E RETTANGOLARI FORMATI A FREDDO IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO DECAPATO

secondo la norma EN 10305-3 e 5

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: E220+CR2S2

Superficie: Decapata

Lunghezza barre: 6000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Tubi adatti alla zincatura a caldo

Prezzi in Euro/100 metri

Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

È possibile definire su richiesta:

- Ulteriori qualità di acciaio*
- Altri diametri, spessori e lunghezze*
- Scordonatura interna della saldatura*
- Imballo particolare*
- Posizionamento della saldatura*



TUBI SALDATI TONDI		
ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
Ø 12	1,5	81,78
Ø 13	1,5	91,38
Ø 14	1,5	95,24
	2	116,30
Ø 15	1,5	97,11
Ø 16	1,5	100,50
	2	120,80
Ø 17	1,5	106,35
Ø 18	1,5	105,55
	2	135,02
Ø 19	1,5	119,57
	2	148,24
Ø 20	1,5	119,88
	2	150,91
Ø 21,3	1,5	119,85
	2	149,18
	2,5	186,73
Ø 22	1,5	125,54
	2	156,55
Ø 25	1,5	139,35
	2	173,94
	2,5	219,38
Ø 26	1,5	156,78
	2	196,91
	2,5	247,10
Ø 26,9	1,5	201,71
	2	243,01
	2,5	287,00
Ø 28	1,5	155,72
	2	194,57
	2,5	246,05
Ø 29	1,5	175,62
	2	221,01
Ø 30	1,5	178,93
	2	208,72
	2,5	264,19
Ø 32	1,5	178,39
	2	240,67
	2,5	283,37
Ø 33,7	1,5	179,34
	2	233,98
	2,5	297,18
Ø 35	1,5	209,43
	2	244,55
	2,5	310,64
Ø 38	1,5	227,19
	2	286,17
	2,5	337,43
Ø 40	1,5	243,95
	2	307,87
	2,5	363,87
Ø 42	1,5	234,59
	2	301,16
	2,5	382,94
Ø 42,4	1,5	226,22
	2	297,77
	2,5	379,31
Ø 43	1,5	265,01
	2	335,67

TUBI SALDATI TONDI		
ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
Ø 45	1,5	275,66
	2	323,69
	2,5	411,96
Ø 48	1,5	269,33
	2	338,95
	2,5	432,08
Ø 48,3	1,5	259,70
	2	341,29
	2,5	435,24
Ø 50	1,5	286,65
	2	361,52
	2,5	460,51
Ø 54	2	454,66
Ø 55	1,5	341,99
	2	433,66
Ø 57	1,5	343,92
	2	435,30
	2,5	554,93
Ø 60	1,5	340,47
	2	429,98
	2,5	549,20
Ø 60,3	1,5	328,33
	2	429,27
	2,5	549,78
Ø 63	1,5	403,30
	2	548,15
Ø 65	1,5	417,22
	2	529,78
	2,5	654,26
Ø 70	1,5	434,03
	2	551,05
	2,5	654,26
Ø 73	1,5	468,94
	2	597,29
Ø 75	1,5	482,51
	2	614,13
Ø 76	1,5	467,88
	2	594,36
	2,5	705,63
Ø 76,1	1,5	452,52
	2	594,01
	2,5	706,68
Ø 80	1,5	506,32
	2	644,12
	2,5	766,35
Ø 83	1,5	496,22
	2	557,15
Ø 88,9	1,5	593,51
	2	716,10
	2,5	887,45
Ø 95	1,5	586,64
	2	746,46
Ø 101,6	2	806,79
	2,5	979,99
Ø 108	1,5	681,17
	2	915,76
Ø 114,3	2	944,78
	2,5	1175,73
Ø 127	2	1123,79
Ø 159	2	1205,57



TUBI SALDATI QUADRATI ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
10x10	1,5	91,45
12x12	1,5	103,39
14x14	1,5	115,64
15x15	1,5	130,46
	2	157,60
16x16	1,5	131,27
	2	162,86
18x18	1,5	144,14
	2	179,01
20x20	1,5	147,64
	2	187,97
	2,5	239,85
22x22	1,5	176,32
	2	228,85
25x25	1,5	185,97
	2	235,76
	2,5	296,83
	3	323,51
28x28	1,5	231,31
	2	299,99
30x30	1,5	219,92
	2	280,54
	2,5	353,69
	3	399,91
32x32	1,5	252,37
	2	327,72
34x34	1,5	315,55
	2	372,53
	2,5	453,84
35x35	1,5	264,88
	2	361,34
	2,5	427,64
	3	471,86

TUBI SALDATI QUADRATI ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
40x40	1,5	283,39
	2	349,00
	2,5	458,06
	3	532,70
45x45	1,5	356,89
	2	458,35
	2,5	539,72
50x50	1,5	387,39
	2	479,71
	2,5	584,88
	3	708,67
55x55	1,5	482,86
	2	630,86
	2,5	745,64
60x60	1,5	438,26
	2	540,66
	2,5	712,88
	3	841,23
70x70	1,5	555,05
	2	677,90
	2,5	841,82
75x75	1,5	613,78
	2	804,73
	2,5	983,74
80x80	1,5	634,32
	2	761,73
	2,5	983,74
90x90	2	936,94
100x100	2	971,78
	2,5	1230,14



TUBI SALDATI RETTANGOLARI		
ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
15x10	1,5	118,50
	2	129,87
20x10	1,5	155,15
	2	132,65
20x15	1,5	142,60
	2	181,12
25x10	1,5	157,10
	2	187,15
25x15	1,5	175,15
	2	207,91
30x10	1,5	158,50
	2	202,01
30x15	1,5	173,51
	2	206,04
30x20	1,5	182,23
	2	263,72
30x25	2,5	290,86
	1,5	221,95
30x25	2	263,95
	1,5	182,64
35x10	2	217,85
	1,5	199,66
35x15	2	261,26
	1,5	220,08
35x20	2	261,26
	1,5	273,39
35x25	2	305,25
	2,5	358,84
40x10	1,5	188,43
	2	239,27
40x15	1,5	215,98
	2	274,48
40x20	1,5	219,92
	2	280,54
40x20	2,5	353,69
	3	389,84
40x25	1,5	260,33
	2	333,40
40x25	2,5	392,54
	1,5	265,77
40x27	2	333,67
	1,5	278,33
40x30	2	318,75
	2,5	418,98
40x35	1,5	288,76
	2	361,88
45x10	1,5	207,68
	2	259,04
45x15	1,5	221,09
	2	302,56
45x20	1,5	243,24
	2	333,45
45x25	1,5	284,53
	2	339,11
45x25	2,5	429,39
	1,5	305,84
45x30	2	391,48
	1,5	295,78
45x35	2	370,89
	2,5	478,65

TUBI SALDATI RETTANGOLARI		
ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
50x10	1,5	223,08
	2	284,75
50x15	1,5	269,92
	2	323,62
50x20	1,5	259,96
	2	329,94
50x20	2,5	418,98
	1,5	276,41
50x25	2	352,87
	2,5	446,12
50x30	1,5	300,35
	2	356,14
50x30	2,5	451,27
	3	488,88
50x35	1,5	323,51
	2	405,99
50x40	1,5	324,94
	2	416,46
60x10	1,5	294,71
	2	352,64
60x15	1,5	308,47
	2	394,99
60x20	1,5	305,97
	2	363,62
60x20	2,5	460,51
	1,5	323,51
60x25	2	435,71
	2,5	524,63
60x30	1,5	345,54
	2	412,02
60x30	2,5	520,88
	3	610,27
60x40	1,5	375,45
	2	444,49
60x40	2,5	564,41
	3	705,16
60x50	1,5	421,79
	2	570,02
60x50	2,5	686,21
	1,5	363,32
70x20	2	466,65
	2,5	549,90
70x25	1,5	359,42
	2	451,27
70x30	1,5	403,65
	2	508,37
70x30	2,5	611,09
	1,5	435,43
70x40	2	559,49
	2,5	660,47
70x50	1,5	457,53
	2	617,41
70x50	2,5	744,71
	1,5	367,85
80x15	2	504,62
	1,5	371,36
80x20	2	475,15
	1,5	445,26
80x30	2	533,47
	2,5	676,49

**TUBI SALDATI RETTANGOLARI**ricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S
secondo EN 10305

DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
80x40	1,5	474,65
	2	546,62
	2,5	719,78
80x50	1,5	502,63
	2	633,06
	2,5	818,88
	3	949,34
80x60	1,5	538,79
	2	655,32
	2,5	876,80
90x20	1,5	451,39
	2	581,02
90x30	1,5	489,82
	2	671,70
	2,5	798,17
	3	
90x40	1,5	538,32
	2	739,09
	3	
90x50	1,5	576,58
	2	742,13
	3	1098,40
100x20	1,5	468,21
	2	600,44
	3	
100x30	1,5	514,68
	2	661,61
	3	972,62
100x40	1,5	532,70
	2	712,65
	2,5	829,41
	3	1014,74
100x50	1,5	569,32
	2	707,02
	2,5	900,08
	3	1091,38
100x60	2	819,00
	2,5	970,16
	3	1176,44
100x80	2	859,37
	3	1363,75
120x40	2	779,10
120x60	2	872,35
120x80	2	1051,71
	2,5	1239,15
140x60	2	1051,71
150x50	2	1043,76

TUBI SALDATI SEMI-OVALI, ELLITTICI E TRIANGOLARIricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S
secondo EN 10305

DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
40x20	1,5	232,01
	2	301,39
40x30	1,5	259,97
	2	337,90
50x25	1,5	293,20
	2	381,54
60x30	1,5	354,16
	2	461,92

TUBI SALDATI SERRAMENTOricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S
secondo EN 10305

DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
1A	1,5	292,03
1B	1,5	367,85
1C	1,5	341,16
2A	1,5	298,00
2B	1,5	317,00
2N	1,5	396,16
2T	1,5	403,65
2Z	1,5	325,66
10A	1,5	226,04
11A	1,5	229,30
11B	1,5	266,99
11C	1,5	272,97
14A	1,5	313,44
15A	1,5	335,78
15T	1,5	398,60
15Z	1,5	398,60
16A	1,5	385,52
16B	1,5	385,52
16Z	1,5	430,29
20L	1,8	600,09
20Z	1,8	737,92
20T	1,8	737,92
21L	1,5	379,08
21Z	1,5	487,89
21T	1,5	487,89
SF1B	1,5	377,91
SF2B	1,5	445,62
SF3B	1,5	442,46
MT5	1,5	285,61
MT9	1,5	310,65

TUBI SALDATI OVALIricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S
secondo EN 10305

DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
30x15	1,5	155,03
	2	200,19
36x18	1,5	188,49
	2	243,36
40x20	1,5	205,45
	2	261,96
50x10	1,5	229,20
	2	297,53
50x20	1,5	256,58
	2	333,45
50x25	1,5	269,33
	2	350,77
60x30	1,5	323,39
	2	419,91

TUBI SALDATI TRIANGOLIricavati da nastro laminato a caldo decapato in qualità E220+CR2S
secondo EN 10305

DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
30x15	1,5	156,31
	2	202,06
40x22	1,5	213,53
	2	276,12



TUBI TONDI, QUADRI E RETTANGOLARI FORMATI A FREDDO IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO NERI

secondo la norma EN 10219

Caratteristiche standard

Qualità acciaio:

S235JRH - S275JOH - S355JOH (per spessori ≤ 6 mm) S355J2H (per spessori > 6 mm)

Lunghezza barre: 6000 mm / 12000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Tubi adatti alla zincatura a caldo

Prezzi in Euro/100 metri

Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

È possibile definire su richiesta:

- *Ulteriori qualità di acciaio*
- *Altri diametri, spessori e lunghezze*
- *Scordonatura interna della saldatura*
- *Imballo particolare*
- *Posizionamento della saldatura*



TUBI SALDATI TONDI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m		
		S235JRH	S275JOH	S355J2H
Ø 16	1,5	94,78		
	2	111,76		
Ø 16,75	2	118,11	121,10	127,65
Ø 17,2	2	131,88	135,59	143,06
Ø 18	1,5	99,04		
	2	116,30		
Ø 20	1,5	115,00	117,76	122,94
	2	133,95	137,66	144,33
Ø 21,3	1,5	114,15		
	2	136,51	140,30	147,43
	2,5	166,52	171,12	179,86
	3	218,62	224,02	234,14
Ø 22	1,5	122,94	125,93	131,68
	2	149,50	153,18	161,23
Ø 25	1,5	132,02	135,47	142,03
	2	158,76	163,42	171,81
	2,5	224,07	229,66	240,12
Ø 26,9	1,5	151,46	155,25	162,27
	2	178,94	184,00	193,20
	2,5	209,59	215,74	225,17
Ø 28	1,5	147,43	151,34	158,70
	2	177,87	183,08	192,74
	2,5	215,74	222,07	233,80
	3	291,12	298,77	312,57
Ø 29	1,5	165,95	170,09	177,68
	2	201,25	206,54	216,55
Ø 30	1,5	167,44	171,70	179,52
	2	190,70	196,42	206,66
	2,5	232,32	239,32	252,08
	3	271,78	279,91	294,86
	4	406,77	417,22	433,44
Ø 32	1,5	169,05	173,65	182,05
	2	218,85	224,83	235,87
	2,5	248,63	255,88	269,56
	3	313,19	322,12	338,22
Ø 33,7	1,5	200,91	205,74	214,59
	2	213,10	219,42	231,04
	2,5	259,44	267,15	279,38
	3	301,52	310,73	327,64
	4	400,42	412,16	430,68
	5	503,33		
Ø 35	1,5	201,83	206,89	216,09
	2	224,01	230,69	242,88
	2,5	271,86	279,91	292,56
	3	365,36		
Ø 38	1,5	224,09	233,45	243,57
	2	260,59	267,72	281,06
	2,5	295,93	304,75	321,20
	3	379,73		409,64
	4	522,02		

TUBI SALDATI TONDI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m		
		S235JRH	S275JOH	S355J2H
Ø 40	1,5	228,62	234,37	244,95
	2	271,98	279,57	293,48
	2,5	319,23	328,67	345,92
	3	399,13	410,32	430,79
	4	539,58	553,93	576,46
Ø 42,4	1,5	223,91	230,00	241,27
	2	271,95	280,14	294,98
	2,5	332,35	342,24	360,64
	3	386,53	398,29	420,11
	4	512,13	527,39	551,43
	5	629,86	648,65	
Ø 43	1,5	233,91	240,12	251,62
	2	283,82	291,99	307,05
Ø 45	1,5	265,77	272,21	284,28
	2	296,22	304,75	320,62
	2,5	362,14	372,60	392,27
	3	465,54	478,17	501,40
Ø 48,3	1,5	256,22	263,24	276,12
	2	311,54	320,62	337,76
	2,5	381,00	392,38	413,43
	3	444,97	458,51	483,58
	4	583,80	601,47	629,17
	5	721,57	743,13	776,94
Ø 50	1,5	270,71	277,96	291,30
	2	331,09	340,63	358,34
	2,5	445,34	457,24	479,21
	3	472,90	487,03	513,02
	4	664,70	682,99	711,74
	5	881,85		
Ø 51	3	520,52		
	5	903,01		
Ø 54	2	412,28	422,51	441,83
	3	541,08	556,26	584,43
Ø 55	1,5	314,53	322,46	337,30
	2	384,91	395,37	414,92
	3	552,69	568,10	596,97
	4	726,11	746,35	778,21
Ø 56	1,5	308,66		
	2	375,59		
Ø 57	3	538,66		
	1,5	325,80	334,08	349,37
	2	399,44	410,44	430,68
	2,5	536,25	549,82	574,89
Ø 60,3	3	656,88	672,98	702,88
	4	863,09	884,24	917,36
	1,5	322,92	331,66	347,99
	2	393,42	405,03	426,54
Ø 60,3	2,5	481,05	495,42	521,99
	3	563,16	580,29	611,92
	4	741,44	763,89	799,10
	5	911,10	938,68	981,87
	6	1.156,33	1.188,64	1.239,36
	8			1.646,85
	10			2.187,53



TUBI SALDATI TONDI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m		
		S235JRH	S275J0H	S355J2H
Ø 63	1,5	374,44	383,53	400,66
	2	489,79	501,86	524,40
	3	613,76	631,58	664,82
	4	808,45	831,91	868,71
Ø 65	1,5	386,06	395,49	413,08
	2	474,95	487,49	510,72
Ø 70	1,5	434,93	445,17	464,03
	2	537,43	550,97	576,04
	2,5	660,99	677,93	708,98
	3	702,55	722,60	759,77
	4	953,01	979,23	1.020,40
	5	1.094,46		1.177,85
	6	1.515,93	1.554,11	1.613,91
	8			2.108,76
Ø 73	1,5	434,36	444,94	464,83
	2	534,64	548,67	574,89
Ø 76,1	1,5	451,26	462,42	483,00
	2	554,77	570,29	596,90
	2,5	664,70	682,99	711,98
	3	726,80	748,54	789,02
	4	1.030,25	1.058,81	1.103,77
	5	1.185,05	1.220,27	1.275,81
	6	1.432,79	1.474,65	1.540,43
	8	2.049,53	2.106,57	2.142,51
	10	2.611,80		2.724,90
	12,5			3.412,51
Ø 80	1,5	507,61	519,34	540,96
	2	587,40	603,06	631,81
	2,5	773,95	793,27	828,92
	3	847,67	870,67	913,22
	4	1.047,94	1.078,24	1.125,62
	5	1.483,94	1.521,22	1.579,76
	6		1.597,70	
Ø 83	1,5			
	2	598,77	615,02	644,92
	2,5	704,44		
	3	836,05	859,86	904,13
	4	1.106,38	1.137,81	1.187,03
	5	1.366,20		
Ø 88,9	1,5	546,00		
	2	641,36	658,61	690,69
	2,5	788,67	810,41	850,20
	3	864,27	890,00	937,65
	4	1.144,94	1.178,64	1.231,65
	5	1.407,26	1.448,66	1.513,86
	6	1.714,42	1.763,99	1.841,73
	8	2.443,52	2.507,92	2.558,21
	10	3.124,55		3.253,93
	12,5			4.108,95
Ø 90	2	609,96	627,44	659,87
	3	879,87	905,74	953,93
	4	1.165,41	1.199,45	1.253,16
Ø 95	1,5			
	2	666,20	684,60	718,98
	3	961,75	989,23	1.040,06
	4	1.275,47	1.311,58	1.368,39

TUBI SALDATI TONDI					
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219					
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m			
		S235JRH	S275J0H	S355J2H	
Ø 101,6	2	686,06	705,87	742,56	
	2,5	970,83	995,56	1.041,21	
	3	1.032,57	1.062,06	1.116,68	
	3,6	1.280,76	1.315,83	1.370,80	
	4	1.371,15	1.409,90	1.470,74	
	5	1.742,25	1.790,09	1.865,42	
	6	1.965,35	2.022,05	2.111,29	
	8	2.655,12	2.729,64	2.787,74	
	10	3.448,01	3.539,40	3.604,79	
	12,5			4.614,15	
Ø 108	2	818,98	840,31	879,41	
	3	1.186,57	1.217,85	1.275,93	
	4	1.435,66	1.477,18	1.542,27	
	5	1.898,65	1.949,94	2.030,21	
	6	2.358,19	2.419,03	2.514,48	
	10	3.692,11		3.929,55	
	12,5			4.943,05	
Ø 114,3	2	774,08	796,49	837,89	
	2,5	1.094,77	1.122,86	1.174,38	
	3	1.118,40	1.151,68	1.213,35	
	3,6	1.351,02	1.390,58	1.452,80	
	4	1.489,25	1.533,07	1.602,07	
	5	1.844,49	1.898,77	1.984,21	
	6	2.230,08	2.294,48	2.395,68	
	8	3.016,34	3.100,86	3.164,46	
	10	3.842,15	3.946,09	4.020,47	
	12,5			5.174,54	
	Ø 121	2	986,70		
		3	1.360,34		
4		1.800,81			
5		2.041,92		2.190,47	
6		2.473,08	2.541,50	2.649,03	
8		3.341,56	3.431,26	3.497,13	
10				4.430,26	
12,5				5.620,86	
Ø 127		2	956,46	981,18	1.027,41
		3	1.312,84	1.349,76	1.418,30
	4	1.839,10	1.888,04	1.964,80	
	5	2.383,38	2.447,78	2.539,20	
	6	2.521,72	2.593,83	2.706,99	
	8	3.414,15	3.509,20	3.577,21	
	10	4.276,24	4.393,12	4.464,53	
	12,5			5.764,49	
	Ø 133	3	1.430,37	1.469,13	1.541,00
		4	1.774,51	1.825,88	1.906,44
5		2.360,26	2.423,86	2.523,79	
6		3.065,67	3.141,34	3.260,25	
8		3.650,10	3.749,46	3.826,15	
10		4.599,54		4.812,06	
12,5				6.126,05	
Ø 139,7		3	1.403,12	1.443,83	1.519,27
		4	1.872,32	1.926,25	2.011,01
	5	2.548,52	2.615,33	2.720,33	
	6	2.818,88	2.898,58	3.023,81	
	8	3.817,23	3.922,39	3.997,63	
	10	4.784,00	4.913,41	5.004,80	
12,5			6.221,04		



TUBI SALDATI TONDI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m		
		S235JRH	S275J0H	S355J2H
Ø 152,4	3	1.554,80	1.599,48	1.682,39
	4	2.205,09	2.264,13	2.356,75
	5	2.568,07	2.641,32	2.756,44
	6	3.418,95	3.506,24	3.643,55
	8	4.257,53	4.372,19	4.458,49
	10	5.382,00	5.523,96	5.546,11
	12,5			6.729,09
Ø 159	3	1.756,72	1.806,65	1.889,42
	4	2.137,79	2.199,49	2.296,21
	5	3.048,08	3.124,55	3.244,73
	6	3.222,76	3.313,73	3.456,67
	8	4.407,15	4.527,09	4.616,17
	10	5.571,06		5.825,69
	12,5			7.378,68
Ø 164	3		1.884,51	
	4		2.511,14	
Ø 168,3	3	1.814,13	1.863,23	1.954,43
	4	2.263,55	2.328,75	2.431,22
	5	3.224,60	3.305,56	3.432,64
	6	3.416,88	3.513,48	3.665,28
	8	4.675,75	4.803,54	4.895,00
	10	5.920,20	6.077,92	6.099,60
	12,5			7.915,68
Ø 177,8	3	2.118,93	2.173,39	2.269,87
	4	2.821,93	2.890,87	2.998,97
	5	3.515,03	3.600,88	3.735,55
	6	3.733,02	3.835,25	3.995,91
	8	5.110,98	5.247,11	5.343,42
	10	6.474,96		6.665,40
	12,5			8.408,46
Ø 193,7	3	2.097,14	2.155,10	2.260,44
	4	2.612,86	2.688,24	2.806,46
	5	3.577,13	3.671,03	3.818,35
	6	4.533,30	4.645,20	4.821,03
	8	5.415,58	5.563,60	5.669,52
	10	6.876,54		7.189,11
	12,5			9.216,36
Ø 219,1	3	2.327,60	2.392,00	2.511,26
	4	2.978,42	3.064,52	3.198,61
	5	3.967,04	4.073,81	4.241,29
	6	5.162,12	5.288,97	5.488,15
	8	6.185,74	6.353,18	6.475,94
	10	7.872,44		8.111,76
	12,5			10.548,72
Ø 244,5	3	2.624,59		
	4	3.313,21	3.409,06	3.559,60
	5	4.121,89	4.240,74	4.427,27
	6	5.025,73	5.167,76	5.391,09
	8	6.910,01	7.098,92	7.234,06
	10	8.641,10		9.172,86
	12,5			11.788,36
Ø 273	3	2.900,30	2.979,88	3.130,30
	4	3.865,24	3.974,06	4.140,54
	5	4.812,06	4.944,89	5.153,61
	6	5.869,03	6.027,96	6.277,85
	8	8.059,43	8.270,00	8.422,30
	10	10.249,87		10.696,50
	12,5			13.608,54

TUBI SALDATI TONDI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m		
		S235JRH	S275J0H	S355J2H
Ø 323,9	4	5.258,38	5.385,57	5.585,44
	5	5.730,80	5.888,92	6.137,55
	6	6.983,26	7.172,44	7.469,71
	8	9.600,43	9.851,25	10.032,69
	10	12.224,04		12.761,07
	12,5			16.269,28
	355,6	5	6.831,00	7.004,88
6		8.311,86	8.520,01	8.846,95
8		11.412,72	11.691,48	11.888,72
10				15.088,92
12,5				19.260,20
406,4	5		8.020,79	8.339,57
	6		9.755,91	10.137,14
	8		13.386,81	13.739,28
	10			17.320,38
	12,5			21.985,70



TUBI SALDATI QUADRATI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIMENSIONE	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
15x15	1,5	112,13	114,89	120,98
	2	127,88	131,10	138,12
20x20	1,5	134,32	137,54	143,64
	2	159,60	163,84	171,72
	2,5	193,83	199,07	208,38
	3	216,91		
25x25	1,5	161,92	166,18	174,11
	2	192,11	197,62	207,81
	2,5	236,69	243,34	255,53
	3	271,52	278,98	293,14
30x30	1,5	192,63	197,80	207,58
	2	229,54	236,33	248,86
	2,5	302,32	310,62	325,80
	3	324,30	333,85	351,44
	4	410,79	422,68	441,26
34x34	1,5	262,89	269,79	284,74
	2	324,65	332,47	349,37
	2,5	357,88	367,31	386,98
35x35	1,5	226,78	232,99	244,38
	2	283,39	291,44	306,36
	2,5	377,10	387,67	405,84
	3	384,58	396,18	417,23
	4	533,60	547,98	570,63
38x38	3	426,31	438,84	462,19
40x40	1,5	256,91	263,81	277,27
	2	308,60	317,94	335,23
	2,5	372,26	383,64	401,70
	3	428,15	441,37	466,10
	4	554,53	571,44	598,00
	5	666,63	686,80	718,46
45x45	1,5	340,86	348,91	363,86
	2	377,13	387,67	407,33
	2,5	504,97	517,96	541,88
	3	506,35	521,53	549,70
	4	719,31	738,85	769,35
	5	907,70	931,29	
50x50	1,5	346,96	356,04	372,72
	2	408,27	420,13	442,06
	2,5	510,49	524,98	548,00
	3	551,43	568,56	600,30
	4	711,37	733,36	767,86
	5	866,07	892,40	933,92
	6	1.076,29	1.106,65	1.154,49
	8			1.547,21
55x55	1,5	419,06	430,22	453,45
	2	539,81	552,92	580,18
	2,5	700,01	717,14	751,64
	3	750,72		
60x60	1,5	397,44	408,25	428,61
	2	481,05	495,42	521,99
	2,5	647,06	664,82	692,66
	3	681,41	702,40	741,29
	4	885,85	912,87	955,31
	5	1.073,41	1.106,19	1.157,59
	6	1.541,00	1.579,07	1.638,87
	8	1.711,00		1.789,41
	10			2.332,69

TUBI SALDATI QUADRATI					
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219					
DIMENSIONE	PREZZO EU/100 m				
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H	
70x70	1,5	499,87			
	2	572,47	589,38	620,66	
	2,5	805,58	826,28	865,03	
	3	814,22	838,93	884,81	
	4	1.064,73	1.096,96	1.147,47	
	5	1.295,88	1.335,07	1.396,61	
	6	1.539,97	1.585,51	1.656,92	
	8	2.110,71	2.166,52	2.206,46	
	10	2.653,82		2.765,52	
	80x80	1,5	573,83		
2		647,34	666,77	702,77	
2,5		873,89	897,81	942,43	
3		922,82	951,28	1.004,18	
4		1.210,51	1.247,80	1.306,29	
5		1.483,59	1.529,30	1.600,98	
6		1.768,47	1.821,60	1.905,09	
8		2.445,51	2.511,84	2.559,30	
10		3.018,52		3.152,43	
90x90		2	810,41	832,37	873,08
	3	1.063,93	1.096,30	1.156,10	
	4	1.402,71	1.445,18	1.511,79	
	5	1.709,97	1.761,74	1.842,94	
	6	2.057,81	2.118,65	2.214,10	
	8	2.716,88	2.793,01	3.008,17	
	10	3.434,67		3.590,08	
	100x100	2	838,83	863,37	908,85
		2,5	1.017,64	1.047,88	1.104,23
		3	1.169,50	1.205,55	1.272,59
4		1.536,11	1.583,44	1.657,66	
5		1.890,60	1.948,84	2.040,19	
6		2.277,58	2.346,00	2.453,53	
8		3.043,44	3.129,98	3.189,41	
10		3.866,45	3.969,98	4.044,08	
12,5				4.797,77	
110x110		3	1.565,44	1.605,40	1.679,35
	4	1.795,50	1.847,82	1.930,05	
	5	2.209,84	2.274,24	2.375,44	
	6	2.660,41	2.736,54	2.856,03	
	8	3.993,61	4.089,75	4.342,63	
	10			4.620,70	
	12,5			5.540,70	
120x120	3	1.434,51	1.477,98	1.558,71	
	4	1.897,01	1.954,43	2.044,47	
	5	2.337,86	2.408,63	2.519,65	
	6	2.820,95	2.904,33	3.035,20	
	8	3.743,37	3.849,63	4.007,06	
	10	4.680,96	4.809,56	4.900,38	
12,5			5.856,03		
125x125	3		1.607,59		
	4		2.126,47		
	5		2.618,09		
	6		3.159,40		
	8			4.402,32	
130x130	3	1.911,10			
	4	2.462,82	2.525,52		
	5	3.034,83	3.112,48	3.233,25	
	6	3.654,24	3.745,21	3.888,15	
8	4.231,92				



TUBI SALDATI QUADRATI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIMENSIONE	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275J0H	S355J2H
140x140	3	1.898,65	1.951,32	2.045,18
	4	2.270,10	2.337,72	2.443,98
	5	3.082,75	3.166,18	3.297,05
	6	3.882,63	3.981,19	4.136,21
	8	4.501,71	4.628,70	4.816,20
	10	5.666,74		5.931,09
	12,5			7.180,21
150x150	3	1.933,15	1.988,35	2.090,70
	4	2.459,16	2.531,61	2.645,46
	5	4.196,70	3.136,40	3.277,50
	6	4.043,98	4.150,24	4.317,22
	8	4.912,11	5.048,62	5.198,81
	10	6.142,69		6.429,24
	12,5			7.805,27
160x160	3	2.386,97	2.446,28	2.555,42
	4	2.711,49	2.789,54	2.911,98
	5	3.288,97	3.385,21	3.536,20
	6	3.986,82	4.100,79	4.279,73
	8	5.343,48	5.490,33	5.653,63
	10	6.671,84	6.851,40	6.979,90
	12,5			8.510,92
175x175	3	2.554,53	2.620,16	2.739,76
	4	3.054,86	3.140,19	3.274,28
	5	3.718,07	3.823,52	3.989,24
	6	4.406,34	4.531,46	4.728,23
	8	5.917,44	6.079,25	6.258,99
	10			7.756,41
180x180	3	2.394,01		2.584,40
	4	3.146,29	3.309,65	3.372,75
	5	3.731,18	3.840,37	4.011,66
	6	4.522,15	4.651,41	4.854,38
	8	6.075,45	6.242,43	6.425,63
	10	7.618,52		7.970,29
	12,5			9.789,20

TUBI SALDATI QUADRATI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIMENSIONE	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275J0H	S355J2H
200x200	3	2.695,83	2.769,89	2.907,43
	4	3.525,73	3.624,01	3.778,16
	5	4.205,72	4.326,99	4.517,32
	6	5.096,80	5.240,90	5.467,33
	8	6.880,45	7.068,51	7.272,60
	10	8.652,60	8.883,12	8.914,80
	12,5			11.153,39
220x220	4	3.991,19	4.099,06	4.268,57
	5	4.817,04	4.951,31	5.161,89
	6	5.851,89	6.011,28	6.261,75
	8	7.857,18	8.066,45	8.302,43
	10			10.332,75
	12,5			12.790,07
250x250	4	4.602,88	4.726,04	4.919,59
	5	5.628,56	5.781,51	6.021,86
	6	6.819,73	7.001,66	7.287,55
	8	9.107,31	9.345,25	9.609,75
	10	11.481,75		11.986,17
	12,5			14.910,10
260x260	5	5.912,82	6.073,38	6.323,16
	6	7.203,95	7.366,56	7.693,24
	8			10.108,27
	10		12.394,13	12.439,21
300x300	12,5			15.714,75
	5	7.210,50	7.394,85	7.684,53
	6	8.756,45	8.976,56	9.322,59
	8		12.087,54	12.515,22
300x300	10			15.452,32
	12,5			19.623,60



TUBI SALDATI RETTANGOLARI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
20x10	1,5	106,49	108,79	113,28
	2	122,45	125,70	131,22
20x15	1,5	117,07	119,95	125,24
	2	138,12	141,68	148,35
25x10	1,5	132,71	135,70	140,99
	2	157,90	161,46	168,13
25x15	1,5	144,33	147,66	153,87
	2	157,99	162,61	170,09
25x20	1,5	169,17	172,96	179,86
	2	180,21	185,15	194,24
	3	241,94		
30x10	1,5	142,37	145,59	151,69
	2	169,87	174,23	182,05
30x15	1,5	157,32	161,12	168,13
	2	178,35	183,31	192,40
	3	255,54		
30x20	1,5	159,62	163,88	171,81
	2	191,02	196,42	206,66
	2,5	264,35	270,94	283,25
	3	287,16	294,75	308,89
30x25	1,5	210,11	214,94	223,68
	2	221,61	227,82	239,09
	3	353,14		
35x10	1,5	176,30	180,09	187,34
	2	189,49	194,47	203,55
35x15	1,5	185,61	189,87	197,80
	2	209,58	215,05	225,29
35x20	1,5	195,39	200,22	208,96
	2	221,61	227,82	239,09
	3	305,79		
35x25	1,5	247,48	253,35	265,42
	2	258,87	265,65	278,19
	2,5	296,13	304,29	319,47
	3	371,22		
40x10	1,5	165,14	169,51	177,33
	2	198,26	203,78	213,90
40x15	1,5	204,59	209,53	218,16
	2	237,82	244,03	255,30
	3	299,12		
40x20	1,5	190,67	195,96	205,62
	2	229,54	236,33	248,86
	2,5	305,44	313,61	328,79
	3	316,94	326,49	344,08
40x25	1,5	243,23	249,09	259,67
	2	266,23	273,70	287,39
	2,5	324,53	333,50	350,18
	3	386,71	407,56	427,00
40x27	1,5	251,05	256,91	267,84
	2	276,40	284,17	298,31
	3	425,39	436,20	456,32
40x30	1,5	245,41	251,74	263,01
	2	268,90	276,92	291,86
	2,5	323,29	333,85	352,02
	3	375,90	387,37	408,55
	4	482,40		519,34
40x35	1,5	257,14	263,81	276,12
	2	310,39	319,01	335,11

TUBI SALDATI RETTANGOLARI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
45x10	1,5	189,29	194,24	202,86
	2	228,85	234,95	246,33
45x15	1,5	200,68	205,97	215,63
	2	277,15	283,94	296,47
45x20	1,5	213,90	219,65	230,23
	2	296,39	303,95	317,63
	3	436,66		
45x25	1,5	265,31	271,63	282,90
	2	281,06	289,11	303,95
	2,5	354,43	364,32	382,38
	3	436,66	448,27	469,43
45x30	1,5	291,30	297,97	310,27
	2	354,81	363,52	379,62
	3	499,56	511,87	534,87
45x35	1,5	275,89	283,02	296,24
	2	333,39	342,70	359,95
	2,5	411,13	422,51	443,56
	3	463,80	477,14	501,75
50x10	1,5	202,63	207,92	217,58
	2	244,95	251,74	264,27
	3	353,14		
50x15	1,5	251,85	257,49	268,18
	2	269,73	277,27	290,95
50x20	1,5	229,08	235,29	246,68
	2	278,06	286,12	300,96
	2,5	358,46	368,23	386,40
	3	388,92	400,43	421,52
50x25	1,5	244,38	251,05	263,35
	2	293,71	302,45	318,44
	2,5	357,88	368,46	388,01
	3	417,20	429,61	452,62
50x30	1,5	296,13	303,26	316,48
	2	312,14	321,43	338,79
	2,5	376,73	388,13	409,17
	3	438,32	451,67	476,33
50x35	1,5	294,63	302,22	316,37
	2	355,01	364,90	383,30
	3	497,49	511,75	538,20
	4	659,99	679,42	710,01
50x40	1,5	299,46	307,51	322,46
	2	362,07	372,60	392,61
	2,5	448,62	461,50	485,53
	3	506,35	521,53	549,70
	4	659,99	679,42	710,01
60x10	1,5	277,27	283,25	294,86
	2	299,35	307,40	322,23
60x15	1,5	293,71	300,38	312,69
	2	346,56	355,35	371,45
	3	445,44		
60x20	1,5	299,28	311,42	324,65
	2	326,26	335,57	352,82
	2,5	402,73	414,12	435,16
	3	458,51	471,73	496,46
60x25	1,5	291,76	299,35	313,49
	2	388,93	398,82	417,22
	2,5	438,96	451,15	473,57
60x30	1,5	291,76	299,35	313,49
	2	388,93	398,82	417,22
60x35	1,5	291,76	299,35	313,49
	2	388,93	398,82	417,22
60x40	1,5	291,76	299,35	313,49
	2	388,93	398,82	417,22



TUBI SALDATI RETTANGOLARI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
60x30	1,5	332,01	345,92	360,87
	2	357,88	368,46	388,01
	2,5	465,14	478,06	498,49
	3	506,35	521,53	549,70
	4	659,99	679,42	710,01
	5	797,38		
60x40	1,5	349,51	365,13	381,80
	2	391,43	403,28	425,24
	2,5	475,30	489,79	516,70
	3	551,43	568,56	600,30
	4	719,56	741,52	776,02
	5	876,36	902,90	944,50
	6	1.076,29	1.106,65	1.154,49
60x50	1,5	377,66	387,55	406,07
	2	503,93	517,04	541,31
	2,5	580,98	597,08	626,98
	3	675,74	694,83	730,02
	4	899,63	924,23	962,78
	5	1.126,87		
	6	1.275,70	1.309,97	1.363,67
70x20	1,5	348,80	362,71	377,66
	2	432,37	442,87	462,53
	2,5	532,34	545,33	569,25
70x25	1,5	333,50	342,13	357,88
	2	405,49	416,65	437,46
70x30	1,5	376,92	392,38	409,06
	2	429,07	440,80	462,76
	2,5	560,97	575,46	602,37
	3	595,36	612,49	644,23
	4	819,84	841,80	876,30
70x35	2	476,18		
	3	629,40		
70x40	1,5	417,61	434,59	453,10
	2	478,41	491,51	515,89
	2,5	624,81	641,70	671,60
	3	630,56	649,65	685,01
	4	826,22	850,82	889,39
	5	1.160,64	1.190,25	1.236,60
	6	1.423,93	1.452,68	1.512,19
70x50	1,5	399,99	418,60	438,84
	2	535,44	549,82	576,38
	2,5	684,14	701,73	734,62
	3	689,37	710,24	749,11
	4	896,40	923,54	966,12
	5	1.210,77	1.243,50	1.294,90
	6	1.380,17		1.478,35
80x15	1,5	336,28		
	2	471,56		
80x20	1,5	347,30	356,27	373,06
	2	418,38	430,33	452,30
	3	655,74	673,10	704,84
80x25	3	646,53	664,59	698,05

TUBI SALDATI RETTANGOLARI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
80x30	1,5	417,61	434,59	453,10
	2	446,64	459,77	484,15
	2,5	624,81	641,70	671,60
	3	637,79	656,77	692,07
	4	894,98	919,43	957,95
80x40	1,5	451,95	470,58	490,82
	2	481,05	495,42	521,99
	2,5	586,48	604,33	637,10
	3	681,41	702,40	741,29
	4	896,40	923,54	966,12
	5	1.098,57	1.131,37	1.182,78
	6	1.360,68	1.398,63	1.458,43
	8			1.806,78
80x50	1,5	439,94	460,46	482,54
	2	536,19	552,00	580,96
	2,5	751,99	771,19	806,96
	3	760,15	782,92	825,24
	4	991,82	1.021,43	1.067,89
	5	1.217,28	1.253,16	1.309,51
	6	1.528,47	1.570,33	1.636,11
	8			2.053,23
80x60	1,5	469,29	491,17	514,97
	2	572,47	589,38	609,44
	2,5	805,58	826,28	865,03
	3	814,22	838,93	884,81
	4	1.064,73	1.096,96	1.147,47
	5	1.295,84	1.335,07	1.396,61
	6	1.629,67	1.675,09	1.746,62
	8	2.110,71		2.206,46
90x30	1,5	435,30		
	2	567,70	582,25	608,81
	2,5	667,46	685,06	717,95
	3	753,03	774,18	812,94
90x40	4	1.127,90	1.155,06	1.197,50
	2	610,42	626,06	655,04
	3	777,75	800,52	842,84
	4	1.025,58	1.055,24	1.101,59
90x50	5	1.442,68	1.478,56	1.534,91
	2	595,09	612,03	643,31
	3	833,03	858,02	903,75
	4	1.088,82	1.120,91	1.171,28
90x60	5	1.435,28	1.474,51	1.536,04
	6	1.915,56	1.960,98	2.032,51
	2	746,10		
	3	916,90		
100x20	4	1.378,05		1.466,94
	5	1.684,46		
	6	2.097,72	2.147,28	2.225,02
	1,5	496,74		
100x30	2	532,90	547,31	573,97
	3	852,27	873,20	911,95
	1,5	474,98		
100x30	2	568,91	584,55	613,53
	3	795,18	818,06	860,43
	4	1.048,09	1.077,77	1.124,34
	5	1.470,28		



TUBI SALDATI RETTANGOLARI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275J0H	S355J2H
100x40	1,5	558,45		
	2	612,75	629,71	661,02
	2,5	805,58	826,28	865,03
	3	814,22	838,93	884,81
	4	1.076,95	1.108,95	1.159,43
	5	1.420,14	1.459,24	1.520,53
	6	1.880,48	1.925,91	1.997,44
100x50	1,5	554,91		
	2	628,76	646,97	680,57
	2,5	823,76	847,09	888,38
	3	871,36	897,92	947,26
	4	1.140,97	1.175,53	1.229,93
	5	1.410,48	1.452,68	1.519,15
	6	1.949,25	1.998,70	2.076,56
	8	2.471,61		2.576,39
100x60	2	720,59	740,03	776,02
	2,5	923,91	947,95	992,45
	3	933,46	961,86	1.014,76
	4	1.224,64	1.261,67	1.319,97
	5	1.500,92	1.546,52	1.617,94
	6	1.889,91	1.943,04	2.026,53
	8	2.540,35	2.745,97	2.653,60
	10			3.463,16
100x80	2	765,68	787,76	828,69
	3	1.063,93	1.096,30	1.156,10
	4	1.402,71	1.445,18	1.511,79
	5	1.835,09	1.886,86	1.968,06
	6	2.057,81	2.112,78	2.214,10
	8	2.927,56	3.168,94	3.058,08
	10	3.864,00		4.019,42
110x50	2	710,42		
	3	10.355,64		
	4	1.464,99		
	5	1.578,89		
120x30	2	714,15		
	3	991,76	1.018,45	1.067,89
	4	1.345,13	1.379,86	
120x40	1,5	585,42		
	2	702,77	722,20	758,20
	3	960,76	989,36	1.035,74
	4	1.274,13	1.311,41	1.369,88
	5	1.578,89	1.624,49	1.695,91
	6	2.234,45	2.287,58	2.371,07
120x50	2	885,91	906,66	945,10
	2,5	1.072,26		
	3	1.114,22	1.144,60	1.200,95
	4	1.502,80	1.542,84	1.605,12
	5	1.992,72	2.041,37	2.117,96
	6	2.387,40	2.444,56	2.534,37
120x60	2	778,22	800,26	841,23
	2,5	1.076,10	1.103,36	
	3	1.063,93	1.096,30	1.156,10
	4	1.402,71	1.445,18	1.511,79
	5	1.709,97	1.761,74	1.842,94
	6	2.174,19	2.234,91	2.330,48
	8	2.890,76	2.966,89	3.021,17
	10			3.744,61

TUBI SALDATI RETTANGOLARI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275J0H	S355J2H
120x80	2	916,44	940,93	986,24
	2,5	1.086,87	1.117,11	1.173,46
	3	1.176,37	1.212,62	1.279,72
	4	1.544,68	1.591,83	1.665,78
	5	1.901,07	1.959,03	2.050,11
	6	2.291,26	2.359,69	2.467,21
	8	3.206,66	3.292,80	3.355,99
	10	4.023,47	4.126,99	4.201,09
120x100	3	1.417,43	1.457,34	1.531,34
	4	1.975,90	2.028,46	2.110,94
	5	2.301,84	2.366,24	2.467,44
	6	2.769,09	2.845,22	2.964,70
	8	3.893,67	3.990,41	4.059,50
	10	4.708,71		4.907,84
	130x50	2	924,46	
3		1.309,57		
4		1.467,11		
5		1.984,21		
140x40	2	786,58		
	3	1.152,98	1.185,54	1.245,45
	4	1.620,06	1.662,79	1.729,14
	5	1.827,73	1.879,79	1.960,70
140x50	6	2.288,73	2.349,57	2.445,02
	3	1.211,18	1.245,34	1.308,70
	140x60	2	935,30	959,79
3		1.238,19	1.274,44	1.341,58
4		1.724,48	1.771,81	1.846,03
5		1.923,72	1.981,96	2.073,31
6		2.445,71	2.514,13	2.621,66
8		3.273,13	3.359,27	3.420,79
140x70		3	1.375,17	1.413,24
	4	2.004,91	2.054,82	2.133,25
	5	2.146,59	2.207,77	2.303,91
	6	2.579,34	2.651,44	2.764,60
	8	3.629,94	3.750,38	3.786,74
	140x80	3	1.398,17	1.437,96
4		1.776,06	1.828,39	1.910,61
5		2.185,92	2.250,32	2.351,52
6		2.634,31	2.710,44	2.829,92
8		3.718,76	3.814,90	3.885,46
150x30	10	4.708,71		4.907,84
	2	873,29	898,27	939,44
	3	1.234,30	1.266,61	1.326,41
	4	1.700,28	1.742,48	1.808,95
150x40	5	1.847,36	1.898,88	1.979,84
	2	1.012,37		
	3	1.425,41		
150x50	4	1.665,83		
	5	2.265,19		
	2	944,38	968,76	1.014,19
	2,5	1.075,23		
	3	1.238,19	1.274,44	1.341,58
	4	1.563,02	1.610,35	1.684,57
	5	1.945,80	2.003,76	2.094,84
	6	2.471,12	2.539,55	2.647,07
8	3.305,10	3.391,24	3.454,43	



TUBI SALDATI RETTANGOLARI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
150x60	3	1.360,99	1.399,09	1.469,59
	4	1.729,72	1.779,63	1.858,06
	5	2.448,93	2.510,11	2.606,25
	6	2.688,47	2.760,46	2.873,74
150x70	3		1.514,32	
	6		2.951,71	
150x75	3		1.547,21	
	4		2.034,35	
	5		2.517,81	
	6		2.991,96	
	8			
150x100	3	1.630,87	1.676,47	1.760,88
	4	2.081,90	2.141,99	2.236,18
	5	2.556,97	2.630,74	2.746,43
	6	3.089,48	3.176,88	3.314,07
	8	4.182,55	4.294,10	4.375,82
	10	5.377,40		5.607,86
	12,5			6.710,25
160x60	3	1.580,33	1.620,12	1.694,18
	4	1.910,61	1.962,94	2.045,16
	5	2.349,68	2.414,08	2.515,28
	6	3.123,40	3.199,42	3.319,02
160x80	3	1.492,47	1.536,15	1.617,08
	4	1.897,01	1.954,43	2.044,47
	5	2.337,86	2.408,63	2.519,65
	6	2.820,95	2.904,33	3.035,20
	8	4.027,76	4.134,53	4.210,93
	10	5.119,80	5.248,40	5.340,44
	12,5			
160x90	8			4.590,34
160x120	4		2.488,37	2.599,18
	5		3.116,16	3.250,18
	6		3.702,31	3.870,30
	8			5.250,44
180x60	3	1.533,87	1.577,34	1.658,07
	4	2.190,95	2.251,93	2.338,46
	5	2.364,69	2.435,50	2.546,48
	6	3.016,11	3.099,48	3.230,35
	8	4.107,69	4.213,95	4.291,89
	10	5.119,80		5.437,96
180x80	3	1.730,18	1.777,67	1.865,88
	4	2.400,43	2.463,13	2.561,45
	5	2.668,75	2.745,99	2.867,17
	6	3.220,12	3.311,08	3.454,03
	8	4.586,43	4.703,32	4.785,84
180x100	3	1.901,09	1.952,70	2.047,62
	4	2.488,37	2.555,99	2.662,25
	5	2.955,79	3.039,51	3.170,83
	6	3.564,20	3.662,87	3.817,77
	8	4.741,22	4.869,43	5.199,84
180x120	3		2.144,29	
	4		2.767,25	2.881,44
	5		3.303,15	3.450,10
	6		3.986,25	4.170,45
	8			5.407,22
	10			6.649,30
	12,5			8.176,73

TUBI SALDATI RETTANGOLARI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
200x80	3	1.939,59	1.990,77	2.085,64
	4	2.536,67	2.604,29	2.710,55
	5	3.018,52	3.101,90	3.232,77
	6	3.640,33	3.730,37	3.893,90
	8	5.174,54	5.300,93	5.393,63
	10			6.865,81
200x100	3	1.966,27	2.021,47	2.123,82
	4	2.556,45	2.628,90	2.742,75
	5	3.046,70	3.136,40	3.277,50
	6	3.937,72	4.043,98	4.210,96
	8	5.211,00	5.348,10	5.446,17
	10	6.269,34	6.436,33	6.459,32
	12,5			7.952,71
200x120	3	2.276,77	2.335,54	2.444,67
	4	2.918,64	2.996,44	3.118,46
	5	3.470,47	3.566,27	3.716,80
	6	4.204,86	4.318,83	4.497,77
	8	5.624,65	5.771,62	5.935,27
	10	7.012,24		7.320,30
	12,5			8.914,25
200x150	3	2.333,12	2.397,52	2.517,12
	4	3.103,62	3.188,95	3.323,04
	5	3.778,33	3.883,78	4.049,50
	6	4.574,36	4.699,59	4.896,24
	8	6.194,82	6.356,63	6.596,98
	10	7.829,81		8.170,49
	12,5			10.003,85
220x120	4	3.244,04	3.326,49	3.454,52
	5		3.943,83	
	6		4.789,29	5.002,28
	8			6.516,71
	10			7.833,23
250x100	3	2.579,07	2.643,74	2.763,68
	4	3.103,62	3.188,95	3.323,04
	5	3.778,33	3.883,78	4.049,50
	6	4.574,36	4.686,14	4.896,24
	8	6.194,82	6.356,63	6.596,98
	10	7.829,81		8.170,49
250x150	3	2.726,11		
	4	3.579,84	3.677,59	3.831,34
	5	4.367,26	4.488,96	4.679,95
	6	5.290,35	5.434,44	5.660,88
	8	7.165,65	7.352,87	7.775,27
	10	9.264,40		9.530,97
	12,5			11.889,06
260x140	6		5.652,60	5.902,44
	8			7.844,84
	10			9.616,19
	12,5			11.993,81
300x100	3	2.726,11		2.938,42
	4	3.618,88	3.716,80	3.870,44
	5	4.436,49	4.558,19	4.749,18
	6	5.372,69	5.516,78	5.743,22
	8	7.165,65	7.352,87	7.914,30
	10	9.439,20	9.669,72	9.832,50
	12,5			12.095,93



TUBI SALDATI RETTANGOLARI				
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219				
DIAMETRO	PREZZO EU/100 m			
	SPESSORE	S235JRH	S275JOH	S355J2H
300x150	4	4.374,63	4.487,07	4.659,28
	5	5.089,52	5.227,67	5.442,72
	6	6.231,85	6.394,81	6.651,03
	8	8.379,36	8.591,88	8.986,56
	10	10.730,88		11.178,00
	12,5			13.831,51
300x200	4	4.694,30	4.817,47	5.011,01
	5	5.772,77	5.925,72	6.166,07
	6	6.991,31	7.173,24	7.459,13
	8	9.424,48	9.663,50	9.922,89
	10	11.871,91		12.373,54
	12,5			15.375,04
350x150	6	7.064,11		7.531,93
	8	9.769,48		9.922,89
	10	11.871,91		12.373,54
400x200	5		7.389,56	9.316,27
	6	8.832,35	8.970,35	12.515,68
	8			15.655,64
	10			19.573,92
	12,5			22.319,66

TUBI SALDATI PER SERRAMENTI		
ricavati da nastro laminato a caldo neri secondo EN 10219		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
1A	1,5	269,91
1B	1,5	337,57
1C	1,5	310,24
2A	1,5	281,16
2B	1,5	292,85
2D	2	557,31
2N	1,5	373,87
2T	1,5	373,87
2Z	1,5	301,43
10A	1,5	210,15
11A	1,5	211,63
11B	1,5	252,22
11C	1,5	252,22
14A	1,5	289,51
15A	1,5	310,24
15T	1,5	368,26
15Z	1,5	368,26
16A	1,5	357,01
16B	1,5	357,01
16D	2	700,47
16Z	1,5	396,98
SF1B	1,5	349,57
SF2B	1,5	408,60
SF3B	1,5	408,60



TUBI TONDI, QUADRI E RETTANGOLARI FORMATI A FREDDO IN ACCIAIO ZINCATO "SENDZIMIR" FORMATI A FREDDO

secondo la norma EN 10305-3 e 5

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: E220+CR2S4

Lunghezza barre: 6000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Zona della saldatura esterna con riporto di zinco

Prezzi in Euro/100 metri

Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

È possibile definire su richiesta:

- *Ulteriori qualità di acciaio*
- *Altri diametri, spessori e lunghezze*
- *Scordonatura interna della saldatura*
- *Imballo particolare*
- *Posizionamento della saldatura*



TUBI SALDATI TONDI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
Ø 12	1,5	91,03
Ø 13	1,5	101,44
Ø 14	1	76,64
	1,2	88,69
	1,5	106,24
	2	126,95
Ø 15	1,5	108,93
Ø 16	1	80,96
	1,2	93,83
	1,5	113,14
	2	138,06
Ø 17	1,5	121,91
Ø 18	1	88,22
	1,2	101,79
	1,5	119,93
	2	152,80
Ø 19	1	96,88
	1,2	113,37
	1,5	132,33
	2	177,96
Ø 20	1	92,20
	1,2	107,64
	1,5	124,66
	2	159,59
Ø 21,3	2	175,50
	2,5	217,39
Ø 22	1	109,04
	1,2	126,13
	1,5	147,89
	2	192,23
Ø 25	1	121,21
	1,2	135,95
	1,5	164,74
	2	212,82
	2,5	260,21
Ø 26	1,5	172,69
	2	221,95
	2,5	276,47
Ø 26,9	1,5	179,35
	2	230,49
	2,5	286,71
	3	337,19
Ø 28	1	126,83
	1,2	148,36
	1,5	173,16
	2	222,53
	2,5	290,04
	3	361,71
Ø 29	1,5	193,99
	2	249,68
Ø 30	1	136,07
	1,2	159,59
	1,5	185,63
	2	239,62
	2,5	299,64

TUBI SALDATI TONDI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
Ø 32	1	143,21
	1,2	167,78
	1,5	199,60
	2	254,36
	2,5	318,47
Ø 33,7	1,5	206,74
	2	266,41
	2,5	325,95
Ø 35	3	387,14
	1	157,01
	1,2	184,04
	1,5	217,97
	2	281,50
Ø 38	2,5	350,77
	1	170,70
	1,2	200,42
	1,5	236,46
Ø 40	2	306,07
	2,5	371,48
	1	180,06
	1,2	211,07
	1,5	253,19
Ø 42	2	327,68
	2,5	386,80
	3	475,37
	1	189,54
	1,2	221,95
Ø 42,4	1,5	262,43
	2	339,30
	2,5	413,24
	1,5	264,61
	2	342,34
Ø 45	2,5	417,34
	3	496,30
	1	202,53
	1,2	237,63
	1,5	287,15
	2	371,36
Ø 48	2,5	458,87
	3	544,28
	1	216,92
	1,2	254,24
	1,5	298,47
Ø 48,3	2	390,20
	2,5	476,07
	1,5	299,32
	2	392,30
	2,5	478,53
Ø 50	3	571,19
	1,2	272,84
	1,5	319,25
	2	414,65
	2,5	521,82
Ø 55	3	619,63
	1,2	315,90
	1,5	354,51
2	459,40	



TUBI SALDATI TONDI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
Ø 57	1,5	372,00
	2	483,39
	2,5	630,05
Ø 60	1,2	339,42
	1,5	375,45
	2	492,22
	2,5	601,61
Ø 60,3	3	718,38
	1,5	381,99
	2	495,03
	2,5	604,19
Ø 63	3	722,59
	4	981,16
	1,5	426,70
Ø 63	2	532,12
	1,5	440,62
Ø 65	2	573,42
	1,5	451,22
Ø 70	2	587,01
	2,5	740,87
	3	882,53
	1,5	496,08
Ø 73	2	645,96
	1,5	509,89
Ø 75	2	664,21

TUBI SALDATI TONDI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
Ø 76	1,5	486,84
	2	633,20
	2,5	775,24
	3	929,57
Ø 76,1	1,5	487,94
	2	633,79
	2,5	776,88
	3	930,27
	4	1.255,64
Ø 80	1,5	526,25
	2	685,62
	2,5	866,50
	3	1.007,69
Ø 83	1,5	565,58
	2	737,22
Ø 88,9	1,5	576,07
	2	751,37
	2,5	921,26
	3	1.103,54
Ø 101,6	4	1.507,19
	1,5	659,88
	2	859,95
	2,5	1.055,93
Ø 101,6	3	1.265,12
	4	1.731,48
	2	970,05
	2,5	1.195,97
Ø 114,3	3	1.428,80
	4	1.957,18
	2	1.089,97
Ø 127	3	1.606,76
	4	2.180,18
	3	1.639,64
Ø 133	3	1.639,64



TUBI SALDATI QUADRATI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
10x10	1,5	102,73
12x12	1,5	113,49
14x14	1	92,90
	1,2	106,70
	1,5	126,13
15x15	1	105,07
	1,2	121,21
	1,5	143,96
16x16	2	176,45
	1	100,39
	1,2	114,89
18x18	1,5	137,24
	2	175,73
	1	118,29
20x20	1,2	138,06
	1,5	164,97
	2	189,89
22x22	1	123,20
	1,2	142,86
	1,5	168,13
	2	209,66
25x25	2,5	259,51
	1	138,41
	1,2	162,75
	1,5	187,90
	2	245,93
28x28	1	147,30
	1,2	172,81
	1,5	197,62
	2	252,18
	2,5	309,35
30x30	3	365,98
	1	180,41
	1,2	212,00
	1,5	244,41
	2	321,52
32x32	1	173,86
	1,2	204,98
	1,5	235,32
	2	300,49
	2,5	368,96
34x34	3	435,01
	1	196,56
	1,2	231,08
	1,5	274,01
35x35	2	360,36
	1,5	349,48
	2	417,46
35x35	2,5	507,43
	1	208,85
	1,2	246,17
	1,5	276,83
	2	359,85
35x35	2,5	460,98
	3	518,54

TUBI SALDATI QUADRATI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
40x40	1	224,52
	1,2	263,60
	1,5	306,54
	2	390,90
	2,5	508,25
45x45	3	566,03
	1,5	362,62
	2	469,66
	2,5	592,96
50x50	3	680,36
	1,5	389,26
	2	496,55
	2,5	647,01
55x55	3	760,65
	4	973,26
	1,5	529,78
60x60	2	653,80
	2,5	823,68
	1,5	471,04
	2	601,85
70x70	2,5	785,01
	3	926,31
	4	1198,37
	1,5	621,86
75x75	2	790,02
	2,5	1023,17
	3	1211,09
	4	1588,01
80x80	1,5	664,91
	2	881,60
	1,5	713,99
	2	907,73
90x90	2,5	1176,15
	3	1222,90
	4	1642,15
	2	1087,63
100x100	3	0,00
	4	0,00
	2	1069,38
	2,5	1355,21
120x120	3	1560,96
	4	2088,54
	3	1938,50
150x150	4	2555,30
	3	2688,04
	4	3525,91

TUBI SALDATI TRIANGOLARI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
30x15	1,5	173,04
	2	225,93
40x22	1,5	235,99
	2	309,35



TUBI SALDATI RETTANGOLARI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
20x10	1	91,26
	1,2	107,06
	1,5	127,65
	2	160,41
20x15	1	104,83
	1,2	123,32
	1,5	149,06
	2	188,02
25x10	1	105,77
	1,2	124,25
	1,5	150,11
	2	189,66
25x15	1	116,42
	1,2	136,54
	1,5	167,31
	2	211,54
25x20	1	129,40
	1,2	151,87
	1,5	187,67
	2	229,44
30x10	1	117,23
	1,2	137,59
	1,5	168,71
	2	213,17
30x15	1	128,47
	1,2	150,70
	1,5	177,02
	2	227,33
30x20	1	144,96
	1,2	170,12
	1,5	194,11
	2	249,84
	2,5	314,26
	3	355,45
30x25	1	163,92
	1,2	192,47
	1,5	222,67
	2	286,66
35x10	1	134,55
	1,2	157,95
	1,5	186,26
	2	239,50
35x15	1	148,01
	1,2	173,63
	1,5	198,44
	2	257,05
35x20	1	162,63
	1,2	190,94
	1,5	220,69
	2	284,09
35x25	1	176,20
	1,2	207,56
	1,5	282,03
	2	311,69
	2,5	390,90

TUBI SALDATI RETTANGOLARI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
40x10	1	149,18
	1,2	175,03
	1,5	200,20
	2	257,87
40x15	1	160,06
	1,2	187,79
	1,5	216,82
	2	279,06
40x20	1	171,17
	1,2	201,59
	1,5	233,80
	2	301,19
	2,5	378,96
	3	431,15
40x25	1	193,40
	1,2	226,75
	1,5	258,86
	2	333,98
	2,5	422,49
	3	496,90
40x27	1,5	270,50
	2	343,86
	2,5	422,49
40x30	1	205,22
	1,2	242,07
	1,5	276,95
	2	358,44
	2,5	452,67
	3	508,37
40x35	1	227,80
	1,2	266,76
	1,5	310,05
	2	394,41
45x10	1	163,92
	1,2	192,47
	1,5	223,35
45x15	2	283,14
	1	174,68
	1,2	205,80
45x15	1,5	239,38
	2	308,12
	2,5	378,96
45x20	1	193,40
	1,2	226,75
	1,5	258,86
45x20	2	330,70
	1	209,43
	1,2	247,34
45x25	1,5	284,43
	2	368,55
	2,5	463,09
	1	226,04
45x30	1,2	264,65
	1,5	307,24
	2	397,80
	1	232,95
45x35	1,2	273,66
	1,5	324,32
	2	413,13
	2,5	528,84



TUBI SALDATI RETTANGOLARI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
50x10	1	176,20
	1,2	207,56
	1,5	241,17
	2	310,90
50x15	1	199,72
	1,2	234,35
	1,5	268,22
50x20	2	346,26
	1	205,22
	1,2	242,07
	1,5	276,95
	2	360,36
50x25	2,5	452,67
	3	521,47
	1	219,61
	1,2	256,82
	1,5	296,74
	2	383,78
50x30	2,5	485,20
	3	560,55
	1	221,72
	1,2	260,56
	1,5	307,83
	2	398,39
50x35	2,5	501,46
	3	577,62
	1	254,83
	1,2	300,57
50x40	1,5	350,30
	2	446,59
	1	257,52
60x10	1,2	302,91
	1,5	354,51
	2	459,13
	1	216,45
60x15	1,2	255,53
	1,5	293,26
	2	379,97
60x20	1	227,80
	1,2	266,76
	1,5	308,90
	2	399,70
60x25	2	454,43
	2,5	572,13
	1	225,58
	1,2	264,77
	1,5	317,19
60x30	2	412,89
	2,5	510,71
	3	597,04
	1	254,83
60x35	1,2	300,57
	1,5	350,30
	2	454,43
	2,5	572,13
60x40	1,5	354,00
	2	454,92
	2,5	574,47
60x50	2	454,92
	3	669,59

TUBI SALDATI RETTANGOLARI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
60x40	1,5	382,59
	2	496,55
	2,5	626,84
	3	729,50
	4	945,24
60x50	1,5	457,12
	2	594,48
	2,5	750,20
70x20	1,5	369,21
	2	478,09
	2,5	603,60
70x25	1,5	390,90
	2	498,54
70x30	1,5	410,79
	2	515,85
	2,5	673,22
70x40	3	759,10
	1,5	441,15
	2	572,40
70x50	2,5	724,35
	1,5	490,35
	2	626,14
80x15	2,5	817,48
	1,5	399,20
	2	518,66
80x20	1,5	410,55
	2	527,20
80x30	1,5	450,98
	2	576,38
	2,5	740,49
	3	835,32
80x40	1,5	482,54
	2	611,63
	2,5	768,63
	3	892,94
	4	1211,89
80x50	1,5	543,70
	2	685,56
	2,5	894,47
80x60	3	1015,82
	1,5	583,74
	2	735,50
	2,5	961,80
90x20	3	1085,67
	1,5	487,07
	2	633,79
90x30	1,5	529,66
	2	690,30
	2,5	870,48
90x40	1,5	579,03
	2	754,77
90x50	1,5	621,86
	2	811,04
	3	1193,40
100x20	1,5	516,36
	2	661,64



TUBI SALDATI RETTANGOLARI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIAMETRO	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
100x30	1,5	555,75
	2	722,07
	3	1029,02
100x40	1,5	579,64
	2	736,55
	2,5	933,08
	3	1077,01
	4	
100x50	1,5	619,98
	2	788,81
	2,5	998,24
	3	1150,25
	4	1554,99
100x60	2	871,35
	2,5	1083,77
	3	1251,79
	4	1698,49
100x80	2	989,47
	2,5	1222,30
	3	1436,76
120x30	2	817,25
	3	1230,26
120x40	2	876,84
	3	1275,78
	4	1713,47
120x50	2	931,30
	3	1403,99
120x60	2	976,48
	3	1418,04
	4	1891,89
120x80	2	1104,56
	2,5	1415,35
	3	1611,15
	4	2123,81
140x60	2	1127,06
	3	1716,16
140x80	3	1879,52
150x30	2	1001,75
	3	1503,53
150x40	2	1063,53
	3	
150x50	2	1107,37
	3	1681,58
	4	2213,78
150x60	3	1770,80
150x100	3	2078,89
	4	2811,86
160x80	2	
	3	2022,85
	4	2666,10
180x60	3	2020,45
	4	2666,55
180x80	3	2188,93
	4	2971,10
200x100	3	2527,87
	4	3328,77

TUBI SALDATI SERRAMENTO		
ricavati da nastro ZINCATO "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
1A	1,5	325,49
1B	1,5	409,38
1C	1,5	380,36
2A	1,5	332,51
2B	1,5	353,50
2D	2	690,30
2N	1,5	441,09
2T	1,5	448,23
2Z	1,5	362,23
10A	1,5	251,32
11A	1,5	255,39
11B	1,5	297,41
11C	1,5	304,45
15A	1,5	374,39
15T	1,5	444,46
15Z	1,5	444,46
16A	1,5	430,44
16B	1,5	430,44
16D	2	867,56
16Z	1,5	479,20
20L	1,8	643,62
20T	1,8	792,32
20Z	1,8	792,32
21L	1,5	401,19
21T	1,5	516,67
21Z	1,5	516,67
SF1B	1,5	419,45
SF2B	1,5	491,01
SF3B	1,5	491,01
MT5	1,5	317,19
MT9	1,5	329,59

TUBI SALDATI OVALI		
ricavati da nastro zincato "SENDZIMIR" in qualità E220+CR2S2 secondo EN 10305		
DIMENSIONE	SPESSORE	PREZZO EU/100 m
30x15	1,2	143,44
	1,5	171,76
	2	224,17
36x18	1,2	173,51
	1,5	208,38
	2	273,08
40x20	1,2	190,01
	1,5	228,50
	2	299,87
50x10	1,2	211,30
	1,5	253,56
	2	334,15
50x20	1,2	235,29
	1,5	283,61
	2	373,35
50x25	1,2	247,22
	1,5	298,82
	2	393,30
60x30	1,2	296,71
	1,5	357,32
	2	471,74

