



La **Euroflex S.p.A.** è un'azienda nata nel 1967 operante nel settore metalmeccanico/siderurgico ed è situata nel comune di **Mercato S. Severino** | Salerno | Campania



POSIZIONE STRATEGICA

A soli 10 km dal porto di Salerno, 40 km dall'aeroporto di Napoli e a 2 km dal raccordo autostradale A30 Caserta - Roma



LAVORATORI SPECIALIZZATI

Un team composto da professionisti e operai specializzati con un'esperienza decennale nel settore metalmeccanico



SUPERFICIE AZIENDALE

L'attività insiste su di una superficie complessiva di circa mq. 33.000, di cui circa mq. 11.000 coperti

CONTATTI

Mauro Maccauro | **Presidente**
mauromaccauro@euroflexspa.it

Ufficio commerciale

via Carmine Amato 128 - Mercato San Severino, Salerno (Italy)
commerciale@euroflexspa.it - segreteria@euroflexspa.it
www.euroflexspa.it
Tel. 089 893633 | Fax 089 893271



Euroflex spa



euroflex-spa



euroflexspa



INFORMAZIONI **EUROFLEXSPA.IT**

L'attività principale si concentra nella trasformazione di bobine di acciaio, acquistate da primarie acciaierie mondiali, in prodotti siderurgici quali tubolari, profilati aperti, nastri, lamiere piane e grecate.

La capacità produttiva dell'azienda si attesta sulle **80.000 tonnellate annue.**

I Clienti a cui ci si rivolge sono i seguenti:

- Costruttori di **ponteggi** per l'edilizia
- Costruttori di **serre** per l'agricoltura
- Utilizzatori di **tubo mobilio**
- Produttori **reti metalliche, brande, letti**
- Supporti per **pannelli fotovoltaici**
- Costruttori di **grigliati** per l'edilizia
- Grossisti di **prodotti siderurgici**
- Lavori di **carpenteria** in generale





L'azienda detiene la certificazione di qualità **ISO 9001** e quella ambientale **ISO 14001**, oltre alla certificazione del prodotto **EN 10219** ed **EN 12899**. Euroflex è anche centro di trasformazione qualificato presso il CSLP.



La dimensione produttiva degli impianti, alimentati con energia fotovoltaica autoprodotta, permette alla **Euroflex S.p.A.** di offrire una vasta gamma di prodotti.

La gamma di tubolari abbraccia i seguenti range:

- da **Ø 16 mm** ad un massimo di **Ø 193 mm** per i tubi tondi
- da **15x15 mm** ad un massimo di **mm 150x150** per i tubolari quadri
- da **20x10 mm** ad un massimo di **mm 150x50** per i tubolari rettangoli

I tubolari possono essere prodotti con uno spessore massimo di mm 6, mentre le lamiere possono essere prodotte fino ad uno spessore massimo di mm 6 e fino ad una larghezza massima di 2000 mm.

 **EUROFLEX** S.p.A.
SIDERURGIA FLESSIBILE

EUROFLEX

EUROFLEX S.p.A. - Via S. Felice 10 - 40018 Sesto San Giovanni (BO) - Italia
Tel. 059 20001 - Fax 059 20002 - E-mail: euroflex@euroflex.it
EUROFLEX S.p.A. - Via S. Felice 10 - 40018 Sesto San Giovanni (BO) - Italia
Tel. 059 20001 - Fax 059 20002 - E-mail: euroflex@euroflex.it

PRODOTTORE	EUROFLEX	NUMERO	100
DIAMETRO	100	SPESORE	10
PRODOTTORE	EUROFLEX	NUMERO	100
DIAMETRO	100	SPESORE	10
PRODOTTORE	EUROFLEX	NUMERO	100
DIAMETRO	100	SPESORE	10

**SIDERURGIA
FLESSIBILE**